
CRR001−November−2011
[1999−2010]
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 5
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 5
Max n = 4
Max n = 4
Max n = 3
70
80
90
100
110
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


CRR001−November−2011
[1999−2010]
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 5
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
22
23
24
Density (kg m−3)
10
11
12
13
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
4
6
8
DO (mg L−1)
Max n = 5
Max n = 4
Max n = 4
Max n = 3
60
70
80
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
22.2
22.4
22.6
22.8
23
Density (kg m^{-3})
11.4
11.6
11.8
12
12.2
Temperature (°C)
29.4
29.6
29.8
30
30.2
Salinity (PSU)
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
75
80
85
90
Transmission (%)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
500
PAR (uE)