
CRR001−December−2011
[1999−2010]
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 5
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 5
Max n = 4
Max n = 4
Max n = 2
70
80
90
100
110
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


CRR001−December−2011
[1999−2010]
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 5
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
22
23
24
Density (kg m−3)
9
10
11
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
DO (mg L−1)
Max n = 5
Max n = 4
Max n = 4
Max n = 2
65
70
75
80
DO Sat. (%)
6
7
8
pH
50
60
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
22.4
22.6
22.8
23
23.2
Density (kg m^{-3})
9.6
9.8
10
10.2
10.4
Temperature (°C)
29.2
29.4
29.6
29.8
30
Salinity (PSU)
5.8
6
6.2
6.4
6.6
DO (mg L^{-1})
7
7.2
7.4
7.6
7.8
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
50
60
70
80
90
Transmission (%)
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Fluor (mg Chl m^{-3})
1
2
3
4
Turbidity (NTU)
20
40
60
80
100
120
PAR (uE)