
EAP001−March−2011
[1999−2010]
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Depth (m)
0
50
100
150
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 8
Depth (m)
0
50
100
150
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


EAP001−March−2011
[1999−2010]
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 8
Depth (m)
0
50
100
150
21
22
23
24
Density (kg m−3)
7
8
9
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
70
80
90
DO Sat. (%)
7
7.5
8
pH
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
22.4
22.6
22.8
23
23.2
Density (kg m^{-3})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
Temperature (°C)
28.8
29
29.2
29.4
29.6
Salinity (PSU)
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
40
50
60
70
80
90
Transmission (%)
0
20
40
60
80
100
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.5
1
1.5
2
Turbidity (NTU)
2000
4000
6000
8000
PAR (uE)