
ADM001−September−2012
[1999−2011]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
22
23
24
25
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
28
30
32
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 12
Max n = 8
Depth (m)
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


ADM001−September−2012
[1999−2011]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
22
23
24
25
Density (kg m−3)
10
11
12
13
Temperature (°C)
29
30
31
32
Salinity (PSU)
4
6
8
DO (mg L−1)
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 12
Max n = 8
60
70
80
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
22.6
22.8
23
23.2
23.4
Density (kg m^{-3})
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
Temperature (°C)
30
30.2
30.4
30.6
30.8
Salinity (PSU)
6.2
6.4
6.6
6.8
7
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


0
20
40
60
80
100
Depth (m)
89
90
91
92
93
Transmission (%)
3
4
5
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Turbidity (NTU)
500
1000
1500
2000
2500
PAR (uE)