
CRR001−November−2012
[1999−2011]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 4
70
80
90
100
110
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


CRR001−November−2012
[1999−2011]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
20
40
60
80
22
23
24
Density (kg m−3)
10
11
12
13
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
4
6
8
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 5
Max n = 5
Max n = 4
60
70
80
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
22
22.2
22.4
22.6
22.8
Density (kg m^{-3})
11.4
11.6
11.8
12
12.2
Temperature (°C)
29.2
29.4
29.6
29.8
30
Salinity (PSU)
5
5.5
6
6.5
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
70
75
80
85
90
95
Transmission (%)
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
1000
1200
PAR (uE)