
CRR001−June−2012
[1999−2011]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 5
Max n = 3
70
80
90
100
110
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


CRR001−June−2012
[1999−2011]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
20
21
22
23
Density (kg m−3)
10
12
14
16
Temperature (°C)
28
29
30
Salinity (PSU)
6
8
10
12
14
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 5
Max n = 3
Depth (m)
80
100
120
140
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
50
60
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21.4
21.6
21.8
22
22.2
Density (kg m^{-3})
9.6
9.8
10
10.2
10.4
10.6
10.8
Temperature (°C)
28
28.2
28.4
28.6
28.8
Salinity (PSU)
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
70
75
80
85
90
Transmission (%)
2
4
6
8
10
Fluor (mg Chl m^{-3})
5
10
15
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
PAR (uE)