
CRR001−September−2012
[1999−2011]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 5
Depth (m)
0
20
40
60
80
70
80
90
100
110
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


CRR001−September−2012
[1999−2011]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
Density (kg m−3)
12
14
16
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
12
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 5
60
80
100
120
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
60
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
21.4
21.6
21.8
22
22.2
Density (kg m^{-3})
12.5
13
13.5
14
14.5
15
Temperature (°C)
28.8
29
29.2
29.4
29.6
Salinity (PSU)
6
7
8
9
10
11
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
60
70
80
90
Transmission (%)
10
20
30
40
Fluor (mg Chl m^{-3})
2
4
6
8
10
Turbidity (NTU)
100
200
300
PAR (uE)