
PSS019−November−2012
[1999−2011]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
20
40
60
80
20
22
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 5
Max n = 6
Max n = 4
Depth (m)
0
20
40
60
80
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


PSS019−November−2012
[1999−2011]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
20
40
60
80
10
15
20
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
15
20
25
30
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 5
Max n = 6
Max n = 4
Depth (m)
0
20
40
60
80
50
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
12
14
16
18
20
22
Density (kg m^{-3})
8
9
10
11
Temperature (°C)
15
20
25
30
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
60
70
80
90
Transmission (%)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Fluor (mg Chl m^{-3})
2
4
6
8
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
1000
PAR (uE)