
ADM001−March−2013
[1999−2012]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
22
23
24
25
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
30
32
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
50
60
70
80
90
DO Sat. (%)
6
7
8
9
pH
80
90
100
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


ADM001−March−2013
[1999−2012]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
22
23
24
25
Density (kg m−3)
7
8
9
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
7
8
9
DO (mg L−1)
75
80
85
90
DO Sat. (%)
7
7.5
8
pH
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
22.5
23
23.5
24
Density (kg m^{-3})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
Temperature (°C)
29
29.5
30
30.5
Salinity (PSU)
7.4
7.6
7.8
8
8.2
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH


0
20
40
60
80
100
120
Depth (m)
86
88
90
Transmission (%)
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Turbidity (NTU)
1000
2000
3000
4000
5000
PAR (uE)