
ADM003−September−2013
[1999−2012]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
50
100
150
200
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 10
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
90
100
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


ADM003−September−2013
[1999−2012]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
50
100
150
200
21
22
23
24
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
28
30
32
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
60
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


0
50
100
150
200
Depth (m)
21.5
22
22.5
23
23.5
Density (kg m^{-3})
11.5
12
12.5
13
Temperature (°C)
29
29.5
30
30.5
31
Salinity (PSU)
5.5
6
6.5
7
7.5
DO (mg L^{-1})
6.8
7
7.2
7.4
7.6
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
86
88
90
92
Transmission (%)
1
2
3
4
5
6
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
PAR (uE)