
CRR001−November−2013
[1999−2012]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
16
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
5
10
15
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 5
50
100
150
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
40
60
80
100
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


CRR001−November−2013
[1999−2012]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
20
40
60
80
22
23
24
Density (kg m−3)
10
11
12
13
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 5
60
70
80
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
22.4
22.6
22.8
23
23.2
Density (kg m^{-3})
10.8
11
11.2
11.4
11.6
Temperature (°C)
29.6
29.8
30
30.2
30.4
Salinity (PSU)
5.6
5.8
6
6.2
6.4
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
75
80
85
90
Transmission (%)
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.5
1
1.5
2
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
PAR (uE)