
CRR001−March−2013
[1999−2012]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
16
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
5
10
15
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 4
Depth (m)
0
20
40
60
80
50
100
150
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
40
60
80
100
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


CRR001−March−2013
[1999−2012]
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Depth (m)
0
20
40
60
80
21
22
23
Density (kg m−3)
7
8
9
10
Temperature (°C)
27
28
29
30
Salinity (PSU)
7
8
9
10
11
DO (mg L−1)
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 6
Max n = 4
80
90
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
22.2
22.4
22.6
22.8
23
Density (kg m^{-3})
7.8
8
8.2
8.4
8.6
Temperature (°C)
28.6
28.8
29
29.2
29.4
Salinity (PSU)
7.4
7.6
7.8
8
8.2
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
70
75
80
85
90
Transmission (%)
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
PAR (uE)