
GOR001−September−2013
[1999−2012]
Max n = 13
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


GOR001−September−2013
[1999−2012]
Max n = 13
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
21
22
23
Density (kg m−3)
12
13
14
15
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
DO (mg L−1)
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
21.8
22
22.2
22.4
22.6
Density (kg m^{-3})
13
13.2
13.4
13.6
13.8
14
Temperature (°C)
29.4
29.6
29.8
30
30.2
Salinity (PSU)
6.5
7
7.5
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
85
90
95
Transmission (%)
2
3
4
5
Fluor (mg Chl m^{-3})
2
4
6
8
10
12
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
PAR (uE)