
PSS019−November−2013
[1999−2012]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
20
40
60
80
20
22
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 6
Max n = 7
Max n = 5
Depth (m)
0
20
40
60
80
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


PSS019−November−2013
[1999−2012]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
20
40
60
80
12 14 16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
6 8 10 12
Temperature (°C)
15 20 25 30
Salinity (PSU)
4 6 8 10
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 6
Max n = 7
Max n = 5
50 60 70 80 90
DO Sat. (%)
7 8 9
pH
40 60 80
Transmission (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
12
14
16
18
20
22
Density (kg m^{-3})
7
8
9
10
11
Temperature (°C)
15
20
25
30
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
50
60
70
80
90
Transmission (%)
1
2
3
4
Fluor (mg Chl m^{-3})
1
2
3
4
5
6
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
500
600
PAR (uE)