
PSS019−September−2013
[1999−2012]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Depth (m)
0
20
40
60
80
20
22
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 12
Max n = 11
Depth (m)
0
20
40
60
80
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


PSS019−September−2013
[1999−2012]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Depth (m)
0
20
40
60
80
18 20 22 24
Density (kg m−3)
10 12 14 16 18
Temperature (°C)
24 26 28 30
Salinity (PSU)
4 6 8 10 12
DO (mg L−1)
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 12
Max n = 11
40 60 80 100 120
DO Sat. (%)
7 8 9
pH
40 60 80 100
Transmission (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
19
20
21
22
23
Density (kg m^{-3})
12
14
16
Temperature (°C)
26
27
28
29
30
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
10
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
80
85
90
95
Transmission (%)
5
10
15
Fluor (mg Chl m^{-3})
2
4
6
8
10
12
14
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
1000
1200
PAR (uE)