
ADM001−June−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 11
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
22
23
24
25
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
28
30
32
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


ADM001−June−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 11
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
20
22
24
Density (kg m−3)
9
10
11
12
Temperature (°C)
27
28
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
22
22.5
23
Density (kg m^{-3})
10.4
10.6
10.8
11
11.2
Temperature (°C)
29
29.5
30
Salinity (PSU)
7
7.5
8
8.5
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH


0
20
40
60
80
100
120
140
Depth (m)
86
88
90
Transmission (%)
2
4
6
8
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Turbidity (NTU)
200
400
600
PAR (uE)