
ADM001−July−2014
[1999−2013]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
22
23
24
25
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
28
30
32
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
Max n = 13
Max n = 11
Max n = 13
Max n = 10
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


ADM001−July−2014
[1999−2013]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 11
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
20
22
24
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
26
28
30
32
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
60
80
100
DO Sat. (%)
6
7
8
9
pH
40
60
80
Transmission (%)
100
102
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
20
21
22
23
Density (kg m^{-3})
11
12
13
Temperature (°C)
27
28
29
30
Salinity (PSU)
6
7
8
9
DO (mg L^{-1})
6
6.2
6.4
6.6
6.8
pH


0
20
40
60
80
100
120
Depth (m)
75
80
85
90
Transmission (%)
2
4
6
8
10
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Turbidity (NTU)
50
100
150
200
PAR (uE)