
ADM001−September−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
22
23
24
25
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
30
32
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 9
Depth (m)
50
60
70
80
90
DO Sat. (%)
6
7
8
9
pH
80
90
100
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


ADM001−September−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
22
23
24
25
Density (kg m−3)
10
11
12
13
Temperature (°C)
29
30
31
32
Salinity (PSU)
4
6
8
DO (mg L−1)
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 9
60
70
80
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
22.8
23
23.2
23.4
23.6
23.8
Density (kg m^{-3})
11
11.5
12
12.5
Temperature (°C)
30.2
30.4
30.6
30.8
31
31.2
31.4
Salinity (PSU)
5.2
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
93
94
95
96
97
Transmission (%)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Fluor (mg Chl m^{-3})
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Turbidity (NTU)
200
400
600
PAR (uE)