
ADM003−January−2014
[1999−2013]
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Depth (m)
0
50
100
150
200
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
Max n = 10
Max n = 8
Max n = 9
Max n = 7
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


ADM003−January−2014
[1999−2013]
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Depth (m)
0
50
100
150
200
16 18 20 22 24
Density (kg m−3)
7 8 9
Temperature (°C)
22 24 26 28 30
Salinity (PSU)
6 7 8 9
DO (mg L−1)
Max n = 10
Max n = 8
Max n = 9
Max n = 7
70 75 80 85
DO Sat. (%)
6 7 8
pH
50 60 70 80 90
Transmission (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
50
100
150
200
22.5
23
23.5
Density (kg m^{-3})
7.8
8
8.2
8.4
8.6
Temperature (°C)
29
29.5
30
Salinity (PSU)
7
7.2
7.4
7.6
7.8
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
87
88
89
90
91
92
Transmission (%)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Turbidity (NTU)
0
1000
2000
3000
4000
PAR (uE)