
ADM003−October−2014
[1999−2013]
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Depth (m)
0
50
100
150
200
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 10
Max n = 9
Max n = 10
Max n = 8
Depth (m)
0
50
100
150
200
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
90
100
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


ADM003−October−2014
[1999−2013]
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Max n = 10
Depth (m)
0
50
100
150
200
20
22
24
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
27
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 10
Max n = 9
Max n = 10
Max n = 8
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
50
100
150
200
21.5
22
22.5
23
Density (kg m^{-3})
12
12.5
13
13.5
Temperature (°C)
29
29.5
30
30.5
Salinity (PSU)
5.5
6
6.5
7
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
89
90
91
92
93
94
Transmission (%)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Turbidity (NTU)
500
1000
1500
PAR (uE)