
ADM003−June−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 11
Depth (m)
0
50
100
150
200
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


ADM003−June−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 11
Depth (m)
0
50
100
150
200
18 20 22 24
Density (kg m−3)
10 12 14
Temperature (°C)
22 24 26 28 30
Salinity (PSU)
6 8 10
DO (mg L−1)
70 80 90 100 110
DO Sat. (%)
7 8 9
pH
60 70 80 90
Transmission (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)


0
50
100
150
200
Depth (m)
18
19
20
21
22
23
Density (kg m^{-3})
11
12
13
Temperature (°C)
25
26
27
28
29
30
Salinity (PSU)
7
8
9
10
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
80
85
90
Transmission (%)
5
10
15
Fluor (mg Chl m^{-3})
2
4
6
8
10
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
PAR (uE)