
ADM003−July−2014
[1999−2013]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
50
100
150
200
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
Max n = 15
Max n = 14
Max n = 15
Max n = 12
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


ADM003−July−2014
[1999−2013]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
50
100
150
200
18
20
22
24
Density (kg m−3)
10
12
14
16
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 15
Max n = 14
Max n = 15
Max n = 12
80
100
120
DO Sat. (%)
6
7
8
9
pH
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


0
50
100
150
200
Depth (m)
19
20
21
22
23
Density (kg m^{-3})
12
13
14
15
Temperature (°C)
26
27
28
29
30
Salinity (PSU)
7
8
9
DO (mg L^{-1})
6.2
6.4
6.6
6.8
7
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
75
80
85
90
Transmission (%)
2
4
6
8
10
Fluor (mg Chl m^{-3})
2
4
6
8
10
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
PAR (uE)