
ADM003−September−2014
[1999−2013]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
50
100
150
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 14
Max n = 11
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
90
100
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


ADM003−September−2014
[1999−2013]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
50
100
150
21
22
23
24
Density (kg m−3)
10
12
14
Temperature (°C)
28
30
32
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 14
Max n = 11
Depth (m)
0
50
100
150
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
60
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
22.4
22.6
22.8
23
23.2
Density (kg m^{-3})
12.2
12.4
12.6
12.8
13
13.2
13.4
Temperature (°C)
29.8
30
30.2
30.4
30.6
Salinity (PSU)
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
90
92
94
96
Transmission (%)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Fluor (mg Chl m^{-3})
1
2
3
4
5
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
500
600
PAR (uE)