
CRR001−January−2014
[1999−2013]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 5
70
80
90
100
110
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


CRR001−January−2014
[1999−2013]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
7
8
9
10
Temperature (°C)
27
28
29
30
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 5
Depth (m)
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
7.5
8
pH
60
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21.5
22
22.5
23
Density (kg m^{-3})
8.4
8.6
8.8
9
9.2
Temperature (°C)
27.5
28
28.5
29
29.5
Salinity (PSU)
6
6.5
7
7.5
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
65
70
75
80
85
90
Transmission (%)
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Fluor (mg Chl m^{-3})
1
2
3
4
5
6
Turbidity (NTU)
50
100
150
200
250
300
PAR (uE)