
CRR001−February−2014
[1999−2013]
Max n = 8
Max n = 8
Max n = 8
Max n = 8
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 8
Max n = 8
Max n = 8
Max n = 6
70
80
90
100
110
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


CRR001−February−2014
[1999−2013]
Max n = 8
Max n = 8
Max n = 8
Max n = 8
Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
21
22
23
24
Density (kg m−3)
7
8
9
Temperature (°C)
27
28
29
30
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 8
Max n = 8
Max n = 8
Max n = 6
Depth (m)
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
22.6
22.8
23
23.2
23.4
Density (kg m^{-3})
7.8
8
8.2
8.4
8.6
Temperature (°C)
29.2
29.4
29.6
29.8
30
Salinity (PSU)
6.8
7
7.2
7.4
7.6
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
75
80
85
Transmission (%)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Fluor (mg Chl m^{-3})
2
4
6
8
10
12
14
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
1000
PAR (uE)