
EAP001−January−2014
[1999−2013]
Max n = 12
Max n = 12
Max n = 12
Max n = 12
Depth (m)
0
50
100
150
200
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
Max n = 12
Max n = 10
Max n = 11
Max n = 7
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


EAP001−January−2014
[1999−2013]
Max n = 12
Max n = 12
Max n = 12
Max n = 12
Depth (m)
0
50
100
150
200
18
20
22
24
Density (kg m−3)
8
9
10
Temperature (°C)
24
26
28
30
Salinity (PSU)
5
6
7
8
DO (mg L−1)
Max n = 12
Max n = 10
Max n = 11
Max n = 7
65
70
75
80
DO Sat. (%)
7
7.5
8
pH
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
50
100
150
200
19
20
21
22
23
Density (kg m^{-3})
8
8.2
8.4
8.6
8.8
Temperature (°C)
25
26
27
28
29
30
Salinity (PSU)
6
6.5
7
7.5
DO (mg L^{-1})
7
7.2
7.4
7.6
7.8
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
80
85
90
Transmission (%)
2
4
6
8
Fluor (mg Chl m^{-3})
10
20
30
40
50
60
Turbidity (NTU)
2000
4000
6000
8000
10000
PAR (uE)