
EAP001−April−2014
[1999−2013]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
50
100
150
200
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
29
30
31
Salinity (PSU)
5
6
7
8
9
DO (mg L−1)
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 12
Depth (m)
60
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


EAP001−April−2014
[1999−2013]
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Depth (m)
0
50
100
150
200
21
22
23
24
Density (kg m−3)
7
8
9
10
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 15
Max n = 12
Depth (m)
0
50
100
150
200
70
80
90
100
110
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


0
50
100
150
200
Depth (m)
21.5
22
22.5
23
Density (kg m^{-3})
7.8
8
8.2
8.4
8.6
Temperature (°C)
27
27.5
28
28.5
29
29.5
Salinity (PSU)
6.5
7
7.5
8
8.5
DO (mg L^{-1})
7.6
7.8
8
8.2
8.4
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
82
84
86
88
90
92
Transmission (%)
1
2
3
4
Fluor (mg Chl m^{-3})
5
10
15
20
25
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
PAR (uE)