
GOR001−June−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
28
29
30
31
Salinity (PSU)
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
70
80
90
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


GOR001−June−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
21
22
23
Density (kg m−3)
9
10
11
12
Temperature (°C)
28
29
30
Salinity (PSU)
7
8
9
10
DO (mg L−1)
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 10
85
90
95
100
105
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
50
60
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
21.4
21.6
21.8
22
22.2
Density (kg m^{-3})
10.4
10.6
10.8
11
11.2
Temperature (°C)
28.2
28.4
28.6
28.8
29
Salinity (PSU)
8
8.5
9
DO (mg L^{-1})
7.2
7.4
7.6
7.8
8
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
80
85
90
Transmission (%)
3
4
5
6
7
8
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.5
1
1.5
2
Turbidity (NTU)
50
100
150
200
250
300
PAR (uE)