
GRG002−November−2014
[1999−2013]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
10 15 20 25
Density (kg m−3)
6 8 10 12 14 16 18
Temperature (°C)
15 20 25 30
Salinity (PSU)
4 6 8 10 12
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 6
40 60 80 100 120
DO Sat. (%)
7 8 9
pH
20 40 60 80 100
Transmission (%)
10^0 10^2
Fluor (mg Chl m−3)


GRG002−November−2014
[1999−2013]
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
18
20
22
24
Density (kg m−3)
8
9
10
11
Temperature (°C)
24
26
28
30
32
Salinity (PSU)
4
6
8
DO (mg L−1)
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 7
Max n = 6
Depth (m)
50
60
70
80
DO Sat. (%)
7
7.5
8
pH
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
18
20
22
24
Density (kg m^{-3})
9
9.5
10
Temperature (°C)
24
26
28
30
Salinity (PSU)
6
7
8
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
80
85
90
Transmission (%)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Fluor (mg Chl m^{-3})
0.5
1
1.5
2
Turbidity (NTU)
200
400
600
800
PAR (uE)