
GRG002−June−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
50
100
150
21
22
23
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
28
30
32
Salinity (PSU)
4
6
8
DO (mg L−1)
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
0
50
100
150
50
60
70
80
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
80
85
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


GRG002−June−2014
[1999−2013]
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 14
Depth (m)
0
50
100
150
15
20
25
Density (kg m−3)
8
10
12
14
Temperature (°C)
20
25
30
Salinity (PSU)
4
6
8
10
12
DO (mg L−1)
Max n = 14
Max n = 14
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
0
50
100
150
60
80
100
120
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
70
80
90
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
16
18
20
22
Density (kg m^{-3})
10
11
12
13
14
Temperature (°C)
22
24
26
28
30
Salinity (PSU)
6
7
8
9
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
70
75
80
85
90
Transmission (%)
2
3
4
5
Fluor (mg Chl m^{-3})
1
2
3
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
500
PAR (uE)