
PSS019−March−2014
[1999−2013]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Depth (m)
0
20
40
60
80
20
22
24
Density (kg m−3)
8
10
12
Temperature (°C)
26
28
30
Salinity (PSU)
4
6
8
10
DO (mg L−1)
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
60
80
100
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
75
80
85
90
95
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


PSS019−March−2014
[1999−2013]
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Depth (m)
0
20
40
60
80
10
15
20
Density (kg m−3)
7
8
9
10
11
Temperature (°C)
10
20
30
Salinity (PSU)
4
6
8
10
12
DO (mg L−1)
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 13
Max n = 10
Depth (m)
60
80
100
120
DO Sat. (%)
7
8
9
pH
40
60
80
Transmission (%)
10^0
10^2
Fluor (mg Chl m−3)


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
15
20
Density (kg m^{-3})
8
8.5
9
Temperature (°C)
10
15
20
25
30
Salinity (PSU)
6
7
8
9
10
DO (mg L^{-1})
7.4
7.6
7.8
8
8.2
pH


Depth (m)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
60
70
80
90
Transmission (%)
2
4
6
Fluor (mg Chl m^{-3})
2
4
6
8
10
12
14
Turbidity (NTU)
100
200
300
400
PAR (uE)